



## Auricular mono USB con micrófono y control de volumen

Número de referencia: K80100WW | Código UPC: 085896801009

Una solución  
Plug and Play  
universalmente  
compatible.

El auricular mono USB con micrófono y control de volumen es una solución Plug and Play con conector USB-A cómoda, resistente y universalmente compatible. Entre sus características se incluye: un driver de 27 mm, un límite de 94 dB para una escucha segura, una diadema ajustable que se adapta a cualquier cabeza, una almohadilla sellada de calidad que se puede reemplazar y otorga comodidad durante todo el día, un cable USB-A resistente de 1,8 m para soportar los usos más intensos, compatibilidad con Windows, Mac y Chromebook; un micrófono omnidireccional integrado con cancelación de ruido y control de volumen para poder usarlo con una mano y, además, una garantía de un año.

### Prestaciones:

- Comodidad universal
- Diseño robusto
- Compatible con Windows, Mac y Chromebook
- Micrófono omnidireccional con cancelación de ruido y control de volumen
- Un año de garantía



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT35213ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## Auricular mono USB con micrófono y control de volumen

Número de referencia: K80100WW | Código UPC: 085896801009



**Driver de 27 mm**  
Ofrece graves muy profundos y un amplio rango dinámico.



**Límite de sonido seguro**  
Establece la salida máxima en 94 dB para proteger los oídos de la pérdida auditiva asociada con períodos prolongados de exposición a un sonido excesivamente alto.



**Comodidad universal**  
La diadema ajustable se adapta a todas las cabezas y cuenta con una almohadilla de calidad reemplazable y sellada para ofrecer comodidad durante todo el día.



**Diseño robusto**  
Diadema robusta de plástico y cable USB-A resistente de 1,8 m para soportar los usos más intensos y permitir la mayor flexibilidad.



**Compatibilidad con diversos sistemas**  
Funciona con dispositivos Windows, Mac y Chromebook.

**Micrófono omnidireccional integrado con cancelación de ruido y control de volumen**  
Ofrece la posibilidad de usarlo con una mano.

Garantía limitada de  
**1 año**

**Garantía de un año**  
Esté tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

## Auricular mono USB con micrófono y control de volumen

Número de referencia: K80100WW | Código UPC: 085896801009

### Especificaciones sonoras

Unidad del driver	Altavoz Mylar de 27 mm
Impedancia del altavoz	32 Ω ± 15 %
Potencia nominal de entrada	10 mW
Potencia máxima de entrada	20 mW
Sensibilidad de los auriculares	98± 4 dB (potencia de entrada = 1 mW a 1 kHz)
Respuesta de frecuencia de los auriculares	de 20 Hz a 20 kHz
Sensibilidad del micrófono	-45 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Frecuencia del micrófono	de 100 Hz a 10 kHz
Dimensiones del micrófono	Ø 6,0 × 5,0 mm

### Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad	Anchura: 50 mm (1,97") Longitud: 150 mm (5,9") Altura: 150 mm (5,9")
Unidad de control en línea	Ajuste de volumen, activar/desactivar silencio
Micrófono giratorio	240°
Peso de la unidad	65 g (0,14 lb)
Longitud del cable USB	1,8 m (6')
Color y material	Carcasa negra de plástico (ABS/PP/TPE); cable de TPE

### Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete grande
Embalaje (unidad)	Anchura: 235 mm (9,25") Longitud: 335 mm (13,19") Altura: 55 mm (2,17")
Peso del paquete (unidad)	90 g (0,2 lb)
Caja principal	40 unidades
Contenido del paquete	Un auricular; una tarjeta de garantía; una hoja de cumplimiento

### Energía y medio ambiente

Temperatura de almacenamiento	de -10 a 55 °C (de 14 a 131 °F)
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)
Humedad relativa	Hasta el 80 % sin condensación

### País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Garantía	Limitada de un año



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT35213ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com